

Trillium pureflo

Premium uPVC Pipe & Fitting



Reason #1.688

Kuat, tahan lama dan bebas timbal





Trillium pureflo

Premium uPVC Pipe & Fitting

Pipa dan Fitting uPVC **Trilliumpureflo** merupakan produk premium dari **Trillium** untuk memenuhi permintaan pasar dalam penyediaan pipa dan fitting yang dengan kualitas terbaik untuk solusi segala kebutuhan instalasi perpipaan.

Pipa dan Fitting uPVC **Trilliumpureflo** dibuat dari bahan baku berkualitas tinggi dan murni, sehingga menghasilkan karakter pipa dan fitting uPVC yang kuat, tidak mudah pecah dan tahan lama. Karakter ini merupakan standar kualitas andalan dari Pipa dan Fitting uPVC **Trilliumpureflo**.

Keunggulan

- Kuat, tidak mudah pecah dan tahan lama
- Aman untuk saluran air minum
- Bebas timbal (*Lead-Free*)
- Bebas racun (*Non Toxic*)
- Elastis & fleksibel
- Bersifat insulator
- Tahan korosi
- Tahan bahan kimia
- Tahan api
- Tahan terhadap pertumbuhan bakteri
- Diproses menggunakan mesin & teknologi Eropa
- Dikerjakan oleh tenaga ahli & teknisi profesional yang sangat berpengalaman

Aplikasi Sistem

- Saluran air bersih dan air minum
- Saluran pembuangan dan limbah
- Saluran irigasi
- Pipa ventilasi

Pipa dan Fitting uPVC **Trilliumpureflo** telah mendapatkan sertifikat dari **MURI (Museum Rekor Indonesia)** sebagai Pipa dan Fitting uPVC pertama di Indonesia yang bebas timbal dan bebas racun yang telah mendapatkan sertifikat dari **NSF (National Sanitation Foundation)** Amerika Serikat.

Melalui pengujian yang sangat ketat oleh **NSF**, Pipa dan Fitting uPVC **Trilliumpureflo** terbukti telah bebas timbal serta bebas racun sehingga sangat baik untuk aplikasi saluran air bersih serta pembuangan air di perumahan, perkantoran, proyek komersial serta industri yang membutuhkan spesifikasi tinggi.

Sertifikasi



Sertifikat NSF
Pipa & Fitting Trilliumpureflo



Sertifikat MURI
Pipa & Fitting
Trilliumpureflo



Sertifikat ISO
9001:2015



Sertifikat ISO
45001:2018 (OHSAS)



Standar Kualitas

Pipa dan Fitting **uPVC Trilliunpureflo** telah memenuhi standar kualitas **NSF – 61 – G** dari **NSF (National Sanitation Foundation)** Amerika Serikat yang membuktikan bahwa Pipa dan Fitting **uPVC Trilliunpureflo** telah bebas timbal dan bebas racun sehingga Pipa dan Fitting **uPVC Trilliunpureflo** sangat aman untuk distribusi air bersih, khususnya distribusi air minum.

Pipa dan Fitting **uPVC Trilliunpureflo** juga telah melewati serangkaian uji kualitas sehingga Pipa dan Fitting **uPVC Trilliunpureflo** terbukti kuat, tidak mudah pecah dan tahan lama.

Spesifikasi Produk

Pipa **uPVC Trilliunpureflo** dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe:


1. Tipe AW, diaplikasikan untuk air bertekanan tinggi sampai tekanan kerja 10 kg/cm²
2. Tipe D, diaplikasikan untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 5 kg/cm²



Tipe AW



Tipe D



DIAMETER		Tebal Dinding (mm)		Panjang (Meter)	Sistem Penyambungan
Inch	mm	AW	D		
1/2"	22	1.5	-	4	SC
3/4"	26	1.8	-	4	SC
1"	32	2.0	-	4	SC
1 ¼ "	42	2.3	1.3	4	SC
1 ½ "	48	2.3	1.3	4	SC
2"	60	2.3	1.3	4	SC
2 ½ "	76	2.6	1.4	4	SC
3"	89	3.1	1.6	4	SC
4"	114	4.1	2.0	4	SC
5"	140	5.4	2.6	4	SC
6"	165	6.4	3.0	4	SC
8"	216	8.3	4.2	4	SC
10"	267	10.3	5.2	4	SC
12"	318	12.2	6.2	4	SC

SC : Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)

Reason #8.588.788

Pipa & Fitting **uPVC** pertama di Indonesia bebas timbal dan bebas racun bersertifikasi dari NSF Amerika Serikat

www.trilliun.com






 trilliun.official

Customer Care: 0811 2888 889





Trillium pureflo

Premium uPVC Pipe & Fitting

AW Fitting JIS K - 6743



Elbow



Socket



Tee



Valve Socket



Faucet Socket



Plug



Faucet Tee



Reducer



Faucet Elbow



Faucet Elbow (Metal Insert)



Cap



Union Thread

D Fitting JIS K - 6739



Elbow



Socket



Tee



Increaser



Cap



45° Elbow



Large Radius Elbow



Y-Branch

Rev.01 / 01.02.2021

“Trillium Mengaliri Dari Sabang Sampai Merauke”

a **Trillium** reasons

www.trillium.com

    [trillium.official](https://www.trillium.com)

 Customer Care: 0811 2888 889

